



FO-08-01-04

Nr. 31222 / AJOFM/II.D.16/ 10.12.2019

ANUNT-ACHIZITIE DIRECTA

Agencia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă -Prahova, cu sediul în Ploiesti, str. Nicolae Iorga, nr.1, județ Prahova, telefon: 0244/571380, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, "MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL LASER COLOR", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cod CPV 30232110-8-*Imprimante laser*

Obiectul contractului: *Achiziționare MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL LASER COLOR* conform cerințelor din specificațiile tehnice, disponibil pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă -Prahova secțiunea Anunțuri <http://www.anofm.ro/>

Cantitatea - Se va achiziționa 1 buc multifunctional digital laser colorA3.

Valoarea totală estimată a contractului: Valoarea estimată este de de 16.800 lei fără TVA;

Criteriul de atribuire -Pretul cel mai scazut

Condiții de participare: Achiziția directă se va face direct din platforma SICAP și va fi finalizată prin încheierea unui contract de furnizare de produse .

Ofertanții interesați pot trimite oferta la sediul AJOFM Prahova din Ploiesti str. Nicolae Iorga nr. 1, et.1 sau pe e-mail gabriela.spasici@ph.anofm.ro până la data de 16.12.2019 ora 10.00

Oferta trebuie să respecte specificațiile tehnice anexate prezentului anunț și să se încadreze în bugetul estimat .




MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE




Pentru informatii suplimentare operatorii economici interesati se pot adresa la sediul agentiei, tel: 0244/571333, 0725.786221 fax: 0244/571333, sau e-mail gabriela.spasici@ph.anofm.ro sau pe site-ul <http://www.anofm.ro/>


Director Executiv

Cristina Stoichici



Director Executiv Adj


Roxana Valentina Vilau

Intocmit,

Compartiment Achizitii Publice

Gabriela Spasici




SPECIFICAȚII TEHNICE ECHIPAMENT

SPECIFICAȚII TEHNICE GENERALE

Tip	Multifuncțional Digital Laser Color, Format SRA3 - Copiator, Imprimantă, Scanner,
Culori utilizate	Cyan, Galben, Magenta & Negru
Volum de lucru lunar maxim	130.000
Consumabile utilizate	• Toner: Negru (K) 28.000 pagini, C/M/Y 28.000 pagini; • Unități de imagine: Negru 170.000 pagini, C/M/Y 65.000 pagini; • Unități de dezvoltare: C/M/Y/K 1.000.000 pagini.
Viteza maximă auto-duplex A4	25 ppm
Format maxim original	A3
Format standard copie/imprimat	A6 - SRA3
Tip document	coli, cărți, obiecte tridimensionale
Tip suport recomandat	hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente
Alimentator automat de documente	• DF-714 DADF - Capacitate maximă: 100 originale - Dimensiuni acceptate original: - Minim A6 (105 x 148 mm) - Maxim A3 (297 x 420 mm) - Greutate original: - Simplex 35 ~ 163 g/m² - Duplex 50 ~ 163 g/m² - Mixate 50 ~ 128 g/m² - Viteza de alimentare copiere, 600 dpi: - Simplex 55 originale/minut (mono/color) - Duplex 110 originale/minut (mono/color) - Viteza de alimentare scanare, 300 dpi: - Simplex 80 originale/minut (mono/color)



- Duplex 160 originale/minut (mono/color)
- Viteza de alimentare scanare, 200 dpi:
- Simplex 100 originale/minut (mono/color)
- Duplex 200 originale/minut (mono/color)

PROCESOR & MEMORIE

Procesor	CPU Cortex A72 CPU Quad Core 1.8GHz
Memorie (standard)	8 GB RAM
Hard disk	SSD 256 GB
Unitate BOX	• Memorie instalată: SSD 256 GB • Memorie de documente: • 3.000 documente sau • 10.000 pagini • Utilizator BOX • Public • Personal (acces cu parolă sau autentificare) • Grup (cu autentificare) • Sistem BOX • Imprimare Securizată • Imprimare PDF criptat • Recepție Fax • Fax polling • Funcții BOX • Reimprimare • Combinare • Download • Transmisie (e-mail/FTP/SMB și Fax) • Copiere BOX-to-BOX

COPIATOR

Rezoluție maximă copiere	600 x 600 dpi
Nivele gri	256
Zoom (min.-max.)	25 - 400% în trepte de 1% + Autozooming



Selectie nr. copii	1 - 9999
Reglaj densitate	Automat / Manual (9 trepte)
Margini neimprimare	sus: 4,2 mm; jos/dreapta/stânga: 3 mm

Funcții speciale copiator

■ 2in1/4in1/8in1, ■ AMS/APS, ■ Book copy, ■ Booklet creation, ■ Chapter insertion, ■ Continuous number stamping, ■ Cover mode, ■ X/Y independent zoom, ■ Distribution numbering, ■ Edge / Frame / Fold line erase, ■ Image insertion, ■ Image repeat, ■ Image shift, ■ Image rotation, ■ Program job, ■ Non-image area erase, ■ OHP interleaving, ■ Overlay, ■ Page insertion, ■ Positive-negative-mode, ■ Date stamp / Page stamp, ■ Electronic print / Rotation print out / Criss-cross sorting, ■ Program memory (30), ■ Proof copy, ■ Separate scanning, ■ Stamp, ■ Watermark, ■ Gloss copy, ■ Enlarge display, ■ Account track / Department control (1000), ■ User authentication, ■ Copy protection.

IMPRIMANTĂ

Rezoluție maximă imprimare	◦ 1.800 (echivalent) x 600 dpi; ◦ 1.200 x 1.200 dpi.
Emulare standard	◦ PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) ◦ PostScript 3 (CPSI 3016) ◦ XPS
Fonturi	◦ 80 x PCL AgfaMicro type; ◦ 137 x PostScript 3 AgfaMicro type.

Funcții speciale imprimantă

■ Booklet creation, ■ Chapter insertion, ■ Continuous number stamping, ■ Cover mode, ■ Date stamp, ■ Distribution numbering, ■ Edge / Frame erase, ■ Image insertion, ■ Image repeat (2 repeats), ■ Image shift, ■ Image rotation, ■ Job accounting, ■ Non-image area erase, ■ OHP interleaving, ■ Overlay, ■ Page insertion, ■ Page stamp, ■ Proof print, ■ Stamp, ■ Watermark, ■ Mixplex, ■ N-up (2, 4, 6, 9, 16), ■ Finishing: Sorting, stapling, punching, folding.

Imprimare mobilă	■ Airprint (iOS), ■ Mopria (Android), ■ Google Cloud Print (optional), ■ WiFi direct
------------------	--



(optional), ■ Konica Minolta Print Service (Android), ■ Konica Minolta Mobile Print (iOS and Android), ■ NFC Authentication (Android).

SCANNER

• DF-714 DADF (alimentator automat cu scanare simultană a ambelor fețe)

Capacitate maximă: 100 originale

Dimensiuni acceptate original:

- Minim A6 (105 x 148 mm)

- Maxim A3 (297 x 420 mm)

Greutate original:

- Simplex 35 ~ 163 g/m²

- Duplex 50 ~ 163 g/m²

- Mixate 50 ~ 128 g/m²

Viteza de alimentare scanare, 300 dpi:

- Simplex 80 originale/minut (mono/color)

- Duplex 160 originale/minut (mono/color)

Viteza de alimentare scanare, 200 dpi:

- Simplex 100 originale/minut (mono/color)

- Duplex 200 originale/minut (mono/color)

Viteză scanare (ADF)

Rezoluție optică

Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi;

Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi

Rezoluție hardware

600 x 600dpi

Nivele de gri

256

Compatibil TWAIN

da / yes

Adrese destinatar

• LDAP support;

• 2100 (single + group).

Formate fisier

Standard: TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, , Encrypted PDF, Linearised PDF;

Opțional: Searchable PDF/A 1a & 1b, Searchable PDF, Searchable PPTX, Outline

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA

Operator de date cu caracter personal nr. 569

Str. Nicolae Iorga, nr.1, Ploiesti

Tel.: +4 0244 577 380; Fax: 0244 577 380

E-mail: ajofm@ph.anofm.ro;

Web: www.prahova.anofm.ro, www.facebook.com/fliinforma;

www.twitter.com/FliiINFORMAT



PDF, Encrypted PDF and PDF/A (solicită UK-211).

Moduri de scanare

- Network-Twain-Scan;
- Scan-to-eMail (Scan-to-Me);
- Scan-to-FTP;
- Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
- Scan-to-Box;
- Scan-to-WebDAV;
- Scan-to-DPWS;
- Scan-to-USB;

Format fisier

- Transmisie: TIFF-S;
- Recepție: TIFF-F;
- Scala Color/Gri: TIFF (RFC3949 Profile-C).

Interfata

Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T

SOFTWARE

Compatibilitate cu sisteme
de operare

- Citrix;
- Linux;
- Macintosh OS X 10.10;
- SAP;
- Windows 7 (32/64);
- Windows 8/8.1 (32/64);
- Windows 10 (32/64);
- Windows Server 2008 (32/64);
- Windows Server 2008 R2;
- Windows Server 2012/R2;
- Windows Server 2016;
- Windows Server 2019;

Protocoale de rețea
suportate

Supported protocols:

TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, Dynamic DNS, LLNMR, LLTD, SSDP, SOAP.

Supported LDAP Servers:

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA
Operator de date cu caracter personal nr. 569
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Ploiesti
Tel.: +4 0244 577 380; Fax: 0244 577 380
E-mail: ajofm@ph.anofm.ro;
Web: www.prahova.anofm.ro, www.facebook.com/fiiinformat;
www.twitter.com/FIINFORMAT



Open LDAP 2.1x, Active Directory, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Directory Server (Netscape / iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, Lotus Domino Server (5.x/6.x)*

*When using the Lotus Domino Server, and setting the search condition to **OR**, the function will not work correctly.

Securitate

- ISO 15408/IEEE 2600.1 (in evaluation);
- Filtrare IP și blocare porturi / IP filtering and port blocking;
- Criptare comunicare în rețea SSL2, SSL3 și TLS1.0 / SSL2; SSL3 and TLS1.0 network communication;
- IPsec support;
- IEEE 802.1x support;
- Autentificare utilizatori / User authentication;
- Raport autentificare / Authentication log;
- Imprimare securizată / Secure Print;
- Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) / Hard disc overwrite (8 standard types);
- Criptare date pe hard disc / Hard disc data encryption AES 256;
- Ștergere automată a datelor din memorie / Memory data auto deletion;
- Mirroring HDD (opțional);
- Recepție confidențială a faxurilor / Confidential fax receiving;
- Criptare documente utilizator / Print user data encryption;
- Protecție la copiere (copy guard, parola) / Copy Protection (copy guard, password)
- Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) / Biometric Login

ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI

Rețea de alimentare

220/240 Va.c. $\pm$ 10%;
50 Hz $\pm$ 6%;

Garanție

12 luni (sau maxim 200.000 de imprimate A4)